

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagane minimalne parametry pojazdu	
Wymiary zewnętrzne i nadwozie Pojazdu	
1	Wyprodukowany w 2020 roku
2	Osobowy – min. 9 miejsc
3	Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony
4	Ładowność minimum 1100 kg
5	Rozstaw osi powinien zawierać się w przedziale 3300mm - 3800mm
6	Długość całkowita - min. 5500mm max. 6000mm
7	Wysokość całkowita niezaladowanego Pojazdu od podłoża - max. 2600mm
8	Kolor srebrny metalizowany
9	Liczba miejsc w kabinie kierowcy- 1+2 tj. fotel kierowcy + 2 miejsca pasażerów
10	Tylne fotele: 2-gi rząd: trzy wąskie siedzenia (3-osobowa ławka, wyjmowana), 3-ci rząd: trzy szerokie siedzenia (3-osobowa ławka, wyjmowana) pochylenie oparć w tylnych rzędach
Silnik, układ napędowy	
11	Norma emisji spalin min. EURO 6
12	Wyposażony w silnik typu Diesel o minimalnej pojemności skokowej 1950 cm ³
13	Wyposażony w silnik o mocy (KM) - minimum 130 KM
14	Wyposażony w manualną skrzynię biegów o 5 lub 6 przełożeniach do przodu oraz bieg wsteczny
Przestrzeń ładunkowa	
15	Długość: min. 1912mm
16	Szerokość pomiędzy nadkolami: min. 1350mm
17	Wysokość: min. 1800mm
18	Zabezpieczenie płytą, przestrzeni ładunkowej na wysokości do szyb
19	Podłoga zabezpieczona wykładziną gumową - wodoodporna i antypoślizgowa
20	Drzwi tylne pełne lub z szybą, dwuskrzydłowe symetryczne, otwierane o kąt min. 180 stopni
21	Drzwi boczne przesuwne, pełne po prawej stronie

Wposażenie Pojazdu	
22	Miejsca siedzące w kabinie wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki
23	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
24	System wspomagania awaryjnego hamowania
25	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy
26	System kontroli trakcji
27	Poduszka powietrzna kierowcy
28	Wspomaganie układu kierowniczego
29	Kolumna kierownicy wyposażona w blokadę, z możliwością regulacji co najmniej w 1 płaszczyźnie
30	Immobiliser + 2 kluczyki
31	Centralny zamek sterowany pilotem
32	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów
33	Klimatyzacja minimum manualna z przodu i z tyłu
34	Komputer pokładowy
35	Radioodtwarzacz fabryczny DAB+ USB,MP3 z min. dwoma głośnikami, zintegrowany z systemem głośnomówiącym bluetooth
36	Sterowanie radioodtwarzaczem w kierownicy
37	Elektrycznie sterowane szyby
38	Lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane z prawej i lewej strony
39	Gniazdo 12V w kabinie kierowcy
40	W kabinie mata podłogowa gumowa przeciwdziałająca przeciekaniu płynów przez krawędzie
42	Światła do jazdy dziennej
43	Światła przeciwmgielne przednie
44	Pokrycie siedzeń (tapicerka) wykonana z ciemnego materiału
45	2 szt. kamizelek ostrzegawczych odblaskowych w kolorze żółtym
46	Gaśnica samochodowa
47	Trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym
48	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej:
	- podnośnik samochodowy umożliwiający wymianę poszczególnych kół pojazdu
	- klucz do kół
	- wkrętak dwustronny (minimum. płaski i gwiazdkowy)
49	b) komplet kół letnich: felgi stalowe/aluminiowe (4szt.) + opony letnie (4 szt.) dostosowane rozmiarem do oferowanego Pojazdu
50	Koło zapasowe pełnowymiarowe: obręcz stalowa + opona letnia o takich samych parametrach jak oferowany komplet kół z oponami letnimi
51	Hak holowniczy tylny
52	Elektrycznie podgrzewana przednia szyba
53	Szyby – przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części
54	Czujnik poziomu płynu spryskiwacza
Gwarancja	
55	Gwarancja producenta na silnik i podzespoły - min. 24 miesiące
56	Gwarancja producenta na powłoki lakiernicze - min. 24 miesiące
57	Gwarancja producenta na perforację nadwozia - min. 60 miesięcy

Inne	
58	Przed dostarczeniem/odbiozem samochodu do siedziby Zamawiającego/z siedziby Wykonawcy Wykonawca wykona na swój koszt, techniczny przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej, oraz przy odbiorze pojazdu dokona prezentacji elementów wyposażenia
59	Stan licznika na dzień dostawy - nie więcej niż 35 km
60	Stan paliwa na dzień dostawy - umożliwiający przejechanie nie mniej niż 20 km